

Maximale Totallänge  
**111cm**

- 1** Helle Grundfarbe mit dunkleren Flecken. In der Regel ein einzelner weißer Punkt neben jedem Auge.
- 2** Oberseite komplett rau und stachelig.
- 3** Große Dornen mit sternförmiger Basis auf dem Rücken.

**⚠ Hinweise:**

Es ist verboten Sternrochen (*Amblyraja radiata*) in den oben rot markierten ICES-Gebieten zu fangen, an Bord zu behalten, umzuladen oder anzulanden.<sup>1</sup>

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

**1 von 18**

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung



Carina.Kaschner@ble.de


+49 228 6845 5536

<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:



Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung



Maximale Totallänge  
**180cm**

**1** Dunkelgraue bis braune Färbung.

**2** Dicker, fleischiger Körper.  
Schnauze nicht spitz.

**3** Zwei kleine Rückenflossen, eine große  
Schwanzflosse, keine Stacheln/Dornen.

### Hinweise:

Eine verwandte, deutlich kleinere Art (**Marmor-Zitterrochen**) kommt ebenfalls in Nordwest-Europa vor, hat aber eine marmorierte Färbung.

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

2 von 18

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung



Carina.Kaschner@ble.de




+49 228 6845 5536

<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:



Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung



**1** Juvenile Färbung rot-braun, ausgewachsene Tiere grau-blau.

**2** Lange Schnauze mit breiter Basis.

**3** Muster aus hellen und dunklen Punkten und Flecken.

**⚠ Hinweise:**

Es ist verboten Bandrochen (*Rostroraja alba*) in den oben rot markierten ICES-Gebieten zu fangen, an Bord zu behalten, umzuladen oder anzulanden.<sup>1</sup>

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

3 von 18

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung



Carina.Kaschner@ble.de


+49 228 6845 5536

<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:



Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung



**1** Helle Grundfarbe.

**2** Viele kleine dunkle Punkte bis an den Rand der Körperscheibe.

**3** Einige größere helle, dunkel eingefasste, Punkte.

**⚠ Hinweise:**


Blondrochen (*Raja brachyura*) gefangen im ICES-Gebiet 2a in den Unionsgewässern sind umgehend freizusetzen.<sup>1</sup>

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

4 von 18





Maximale Totallänge  
**120cm**

- 1** Sehr spitze Schnauze.
- 2** Einfarbig braune bis graue Färbung (dunkle Bänder bei Jungtieren).
- 3** Zwei Dornenreihen von der Schulter bis zur ersten Rückenflosse.

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

5 von 18

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung

✉ Carina.Kaschner@ble.de


☎ +49 228 6845 5536

<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:



Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung



**1** Helle Grundfarbe.

**2** Mit vielen dunklen Punkten, die nicht bis an den Rand der Körperscheibe reichen.

**3** Oft rosettenförmige Augenflecken auf jedem Flügel.

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

6 von 18

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung



Carina.Kaschner@ble.de



+49 228 6845 5536


<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:



Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung





**1** Grün-braune bis rot-braune Färbung, oft mit Streifen und Flecken.

**2** Keilförmige Scheibe. Deutlich dreieckige Schnauze.

**3** Abgeflachter Körper. Große erste und zweite Rückenflosse.

### **⚠ Hinweise:**

Es ist verboten Geigenrochen (*Rhinobatidae*) in den oben rot markierten ICES-Gebieten zu fangen, an Bord zu behalten, umzuladen oder anzulanden.<sup>1</sup>

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

**April 2018**

**7 von 18**

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung



Carina.Kaschner@ble.de

+49 228 6845 5536

<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung


Unterstützt von:



Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung

**1**

**2**



(Illustrationen © Peter Daxbö)

Maximale Totallänge  
**250cm**

**3**



**1** Dunkelbraune bis olive Färbung.

**2** Kurze Schnauze. Keine Rückenflossen, keine Dornen.

**3** Langer, dünner Schwanz ungefähr 1,5 mal so lang wie der Körper.

**⚠ Hinweis:**

**Mit Vorsicht handhaben.  
Großer Giftstachel am Schwanz.**

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

**8 von 18**

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung



Carina.Kaschner@ble.de



+49 228 6845 5536

[www.sharktrust.org/Deutsche](http://www.sharktrust.org/Deutsche)


<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:



Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung





**Maximale Totallänge**  
**260cm**

**1** Dunkelbronzene bis fast schwarze Färbung.

**2** Augen seitlich am Kopf. Kopf erhöht und abgesetzt vom Körper.

**3** Peitschenartiger Schwanz.

**⚠ Hinweise:**

Mit Vorsicht handhaben. Mindestens ein großer Giftstachel am Schwanz.

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

**April 2018**


**9 von 18**

<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:



Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung



Maximale Totallänge  
**143cm**

**1** Lange Schnauze.  
Helle Marmorierungen.

**2** Iris ist hellgelb.

**3** Augenfleck auf jedem Flügel.


**⚠ Hinweise:**

Es ist verboten Glattrochen (*Dipturus batis*) in den oben rot markierten ICES-Gebieten zu fangen, an Bord zu behalten, umzuladen oder anzulanden.<sup>1</sup>

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

**10 von 18**



Maximale Totallänge  
**285cm**

- 1** Lange Schnauze. Muster aus gelb-weißen Flecken.
- 2** Iris ist dunkelgrün/oliv.
- 3** Fleck auf jedem Flügel mit hellen, gruppierten Punkten.

**⚠ Hinweise:**  
Es ist verboten Große Glattrochen (*Dipturus intermedius*) in den oben rot markierten ICES-Gebieten zu fangen, an Bord zu behalten, umzuladen oder anzulanden.<sup>1</sup>

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>


April 2018 **11 von 18**

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung

✉ Carina.Kaschner@ble.de  
☎ +49 228 6845 5536

<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:  
 Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung



**1** Heller Körper, auffallend kleine Augen.

**2** Weiße Linien fast parallel zu den Rändern der Körperscheibe.

**3** Linien mit mittelgroßen, weißen Punkten.

### **⚠ Hinweise:**

Kleinäugige Rochen (*Raja microocellata*) gefangen in den oben markierten ICES-Gebieten sind umgehend freizusetzen.<sup>1</sup>

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

12 von 18

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung



Carina.Kaschner@ble.de




+49 228 6845 5536

<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:



Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung



Maximale Totallänge  
**81cm**

**1** Heller Körper.

**2** Ausgeprägter, großer schwarz-gelber Augenfleck auf jedem Flügel.

**3** Dreieck aus Dornen im Nacken-/Schulterbereich.

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

**13 von 18**

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung



Carina.Kaschner@ble.de



+49 228 6845 5536

<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:




Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung

# Mobularochen

**Teufelsrochen**  
*Mobula mobular*

Max. Körperbreite: 520cm



- |                               |     |
|-------------------------------|-----|
| ▶ Teufelsrochen               | RMM |
| ▶ Glatter Teufelsrochen       | RMO |
| ▶ Munkiana-Teufelsrochen      | RMU |
| ▶ Sichelflossen-Teufelsrochen | RMT |
| ▶ Kuhls Teufelsrochen         | RMK |
| ▶ Adlerrochen                 | RMH |

**1** Oberseite dunkelbraun bis blau/schwarz. Unterseite weiß mit dunklen Punkten.

**2** Kopfflossen vorhanden. Breiter, hervorstehender Kopf.

**3** Kleine Rückenflosse vorhanden. (⚠ Teils mit Giftstachel am Schwanz.)

**⚠ Hinweise:**

Es ist verboten, die gelisteten Mobularochenarten in den oben rot markierten ICES-Gebieten zu fangen, an Bord zu behalten, umzuladen oder anzulanden.<sup>1</sup>

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

14 von 18

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung



Carina.Kaschner@ble.de

+49 228 6845 5536


<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:



Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung





Maximale Totallänge  
**130cm**

- 1** Dunkelbraune bis graue Färbung. Musterung sehr variabel.
- 2** Stachelige Oberseite, große Exemplare mit großen, unregelmäßig verteilten Nageldornen auf dem Rücken.
- 3** Ausgeprägte helle/dunkle Streifen auf dem Schwanz.

### **⚠ Hinweise:**


Es ist verboten Nagelrochen (*Raja clavata*) in den oben rot markierten ICES-Gebieten zu fangen, an Bord zu behalten, umzuladen oder anzulanden.<sup>1</sup>

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

April 2018

15 von 18



Maximale Totallänge  
**>100cm**

**1** Oberseite hellgelb bis schwarz.

**2** Deutliche dunkle, mehr oder weniger wellenförmige Linien.

**3** Weiße Punkte umsäumen die dunklen Linien wie Perlenketten.

**⚠ Hinweise:**

Es ist verboten Perlrochen (*Raja undulata*) im ICES-Gebieten 6 und 10 zu fangen, an Bord zu behalten, umzuladen oder anzulanden. Perlrochen gefangen im ICES-Gebiet 7 sind umgehend freizusetzen.<sup>1</sup>

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

**16 von 18**

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung



Carina.Kaschner@ble.de


+49 228 6845 5536

<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:



Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung



Maximale Totallänge  
**120cm**

**1** Rotbraune Grundfarbe.

**2** 4-6 symmetrische cremefarbene Flecken auf jedem Flügel.

**3** Dreieck aus Dornen im Nacken-/Schulterbereich.

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

**17 von 18**

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung



Carina.Kaschner@ble.de



+49 228 6845 5536


[www.sharktrust.org/Deutsche](http://www.sharktrust.org/Deutsche)

<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:



Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung



**1** Lange Schnauze.  
Dünnere Schwanz.

**2** Oberseite einheitlich dunkel  
braun/schwarz.

**3** Normalerweise mit dunklem Schleim  
bedeckt, wenn er gefangen wird.

**⚠ Hinweise:**

Es ist verboten Schwarzbäuchigen Glattrochen (*Dipturus nidarosiensis*) in den oben rot markierten ICES-Gebieten zu fangen, an Bord zu behalten, umzuladen oder anzulanden.<sup>1</sup>

Alle Rückwürfe müssen in das Logbuch eingetragen werden.<sup>1</sup>

April 2018

**18 von 18**

Bundesanstalt für  
Landwirtschaft  
und Ernährung



Carina.Kaschner@ble.de



+49 228 6845 5536

<sup>1</sup> gemäß geltender EU-Verordnung

Unterstützt von:



Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung